¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

BASF

The Chemical Company

Siege Pro® 0,73 GR

INSECTICIDA HORMIGUICIDA – HYDRAZONE
HYDRAMETHYLNON

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: SIEGE PRO 0.73 GR es un hormiguicida que actúa por ingestión. Elimina las hormigas mediante la supresión de la respiración mitocondrial a través de la inhibición del intercambio en la cadena de electrones.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Dependerá del área a tratar. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual tipo centrífugo o con una aplicadora granular SWISSMEX. El producto se aplicará en forma localizada, alrededor del hormiguero, o a la orilla del camino de las hormigas. No tiene acción corrosiva sobre el equipo.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
El producto viene formulado para ser aplicado directamente.
La exposición prolongada al aire puede hacer que el aceite se vuelva rancio y reduzca la atracción de las hormigas. Cierre el envase después de usar el producto. Debe usarse dentro de tres días, una vez abierto el envase.

RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA.

CULTIVO	*PLAGA A CONTROLAR*	*DOSIS RECOMENDADA*
Banano y plátano (*Musa sp*)	Hormigas de Fuego *Solenopsis sp*	2 Kg/ha (1.4 kg/mz) En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar una granuladora SWISSMEX, con una descarga de 3 g por golpe, evitando el contacto con el cultivo.

GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ.

CULTIVO	*PLAGA A CONTROLAR*	*DOSIS RECOMENDADA*
Pastos, Zonas Verdes, Tierras y Áreas no agrícolas.	Hormigas de Fuego *Solenopsis sp*	30-40 g de cebo alrededor del hormiguero.
Piña (*Ananas comosus*)	Hormigas de Fuego *Solenopsis sp*	2 Kg/Ha (1.4 kg/mz) En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar granuladora SWISSMEX, con una descarga de 3 g por golpe. En forma indirecta, aplicar en la entrecalle (surco) a razón de 20 g por cada 10 m^2, en forma localizada evitando el contacto directo con el cultivo.
Cítricos (*Citrus sp*) Café (*Coffea arabica*) Melón (*Cucumis melo*) Ornamentales Forestales *(Gmelina arborea) (Tectona grandis)*	Hormigas de Fuego *Solenopsis sp*	2 Kg/ha (1.4 kg/mz) En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar una granuladora SWISSMEX, con una descarga de 3 g por golpe, evitando el contacto con el cultivo.

ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplíquese cuando las hormigas estén activas, generalmente cuando la temperatura es mayor de 16 °C. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual de tipo centrífugo o con una granuladora SWISSMEX. Las dosis recomendadas también se pueden aplicar alrededor del hormiguero pero sin perturbarlo. No debe aplicarse directamente sobre el hormiguero ni sobre el camino de las hormigas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Repita la aplicación a los 4 meses, si es necesario.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
No hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Este producto puede atraer animales caseros y roedores, por lo que se deben mantener alejados del área por lo menos 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: El producto se aplica solo. No mezclar con ningún otro plaguicida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No almacene ni transporte este producto con alimentos, ropa, medicinas o utensilios de uso doméstico. Almacene en su envase original y bien cerrado, en un lugar seco, fresco y seguro. Se prohíbe el manejo y almacenamiento a granel. No es inflamable ni corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar ligera y pasajera irritación de los ojos. Puede causar una moderada irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. No provocar vómito. Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar lentamente sorbos de agua. Busque atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado. Busque atención médica.

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga suavemente con agua por espacio de 15 a 20 minutos. Remover lentes de contacto, si los hubiera. Llamar al centro de intoxicaciones o a un médico para consultar sobre el tratamiento.

CONTACTO CON LA PIEL: Despojar de toda la ropa contaminada. Lavar la piel en forma inmediata con agua abundante por espacio de 15 a 20 minutos. Busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático, no existe antídoto.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	*PAÍS*	*TELÉFONO*
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	2251-3560/ 2232-0735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE TOXICOLÓGICA DE EL SALVADOR HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	2525-5800 Ext. 148/149
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322/ 2232-2415
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	22897150 22893328
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AYBAR	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con una aspiradora industrial, aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones de la autoridad competente en la materia.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados, a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos.

BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

FORMULADO POR:

BASF Corporation. 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:	BASF Guatemala S.A.. Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica. Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agricolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
REP. DOMINICANA:	BASF Dominicana S. A. Av. Rómulo Betancourt N° 279 Plaza RRJ, 3 Nivel Bella vista Santo Domingo, Rep.Dom. Tel.: 809-334-1026, Fax: 809-334-1027

DISTRIBUIDO POR:

EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agricolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-42	15-02-13
BELICE	0046-1	31-08-05
EL SALVADOR	3181	
HONDURAS	366-184-III	05-04-00
NICARAGUA	BA-174-6-93	11-01-11
COSTA RICA	3181	02-04-92
PANAMÁ	1912	29-08-06

04.09.13 som GT//banano