

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

**Salvate 20 SP**

INSECTICIDA – NEONICOTINOIDE  
ACETAMIPRID



**ATENCIÓN  
ANTÍDOTO: NO TIENE**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE  
INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A  
LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES  
DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



#### USO AGRONOMICOM

#### MODO DE ACCION:

SALVATE 20 SP es un insecticida con acción de contacto e ingestión, altamente sistémico y con actividad translinar.

Es efectivo contra un amplio espectro de insectos del orden homóptera, coleóptera, lepidóptera y tisanóptera.

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos produciendo una excitación continua del insecto que le provoca la muerte.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien calibrado. Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen hasta 300-400 L/ha. Utilice boquillas tipo abanico plano durante su aplicación.

Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.

Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: Overol, botas de hule, mascarilla, gafas y guantes.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua. Agregue la dosis recomendada del producto poniendo el sistema de agitación o re-circulación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados como, dosificadores, cubeta, toneles, etc. durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Citricos ( <u>Citrus spp</u> )	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	500 g/ha (350 g/mz)	Aplicar en aspersión foliar con un volumen aproximado de 200 L agua.
Papa ( <u>Solanum tuberosum</u> )	Pulgones ( <u>Aphididae</u> )	250-500 g/ha (175-350 g/mz)	Mezclar en 100 L agua
	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	350-500 g/ha 245-300 (g/mz)	
Tomate ( <u>Solanum lycopersicum</u> )	Pulgones ( <u>Aphididae</u> )	250-500 g/ha (175-350 g/mz)	Mezclar en 100 L agua
	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	350-500 g/ha 245-300 (g/mz)	
Tabaco ( <u>Nicotiana tabacum</u> )	Pulgones ( <u>Aphididae</u> )	250-500 g/ha (175-350 g/mz)	Mezclar en 100 L agua
	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	350-500 g/ha 245-300 (g/mz)	

Pimiento ( <u>Capsicum annuum</u> )	Pulgones ( <u>Aphididae</u> )	250-500 g/ha (175-350 g/mz)	Mezclar en 100 L agua
	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	350-500 g/ha 245-300 (g/mz)	
Berenjena ( <u>Solanum melongena</u> )	Pulgones ( <u>Aphididae</u> )	250-500 g/ha (175-350 g/mz)	Mezclar en 100 L agua
	Mosca blanca ( <u>Bemisia tabaci</u> )	350-500 g/ha 245-300 (g/mz)	

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando se observen los primeros síntomas El intervalo entre tratamientos oscilará entre 14 y 30 días, según cultivos y momentos de aplicación.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** El período de espera hasta la cosecha es de 20 días para cítricos, 3 días para tomate y pimiento, y de 14 días para el resto de cultivos.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** 24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes debe utilizar equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos recomendados.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Recomendamos realizar una premezcla de compatibilidad previa a la mezcla final.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante su manejo mezcla aplicación y lavado del equipo, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene éste producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco y seco, aléjelo del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. No es explosivo ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:  
 GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, confusión, letargia, temblores musculares y convulsiones.

#### PRIMEROS AUXILIOS :

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al Centro de Salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA



ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático, de soporte y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN :

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Asistencia Toxicológica	502 2513560/ 502 2320735
Belize	Centro de Intoxicaciones	501 2321548
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	503 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	504 2392662 504 2311006
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	505 22894700 Ext.1294/ 505 87550983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	506 2231028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	507 269-2741
Rep. Dominicana	Hospital Dr. Luis Aviar (Morgan) Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	809-332-6666 809-681-7828

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

El producto es tóxico para las aves.

#### TÓXICO PARA ABEJAS

#### TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS O ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. Es persistente en medio acuoso.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDANOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases donde se ha almacenado este producto no son reutilizables. Cualquier derrame que se produzca, debe ser absorbido con cal, aserrín humedecido, arena u otro absorbente inerte. Aproveche el contenido completo del envase. Inutilice los envases vacíos. Los envases vacíos deben ser depositados en el centro de acopio más cercano para su eliminación.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

#### AVISO DE GARANTÍA:

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U., garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre en el envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. no asume responsabilidades por uso de este producto, diferente a lo recomendado en el panfleto adjunto.

#### FORMULADO POR:

NANJING QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.  
 Calle Changlu, segmento Ninglu N° 523, edificio E, apto 313, distrito de Liuhe, ciudad de Nanjing, República Popular de China. [info@qiaoshachemical.com](mailto:info@qiaoshachemical.com)

#### IMPORTADOR:

GUATEMALA  
 QUILUBRISA - km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.  
 Teléfonos: +502 7771 9800



PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO
GUATEMALA	
EL SALVADOR	
REP. DOMINICANA	